

Ohutuskaart KERABOND T

Ohutuskaart 11/6/2018, redaktsioon 2

1. JAGU.Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Ärinimi: KERABOND T

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Pulberliim tsemendi baasil.

Ebasoovitav kasutamine:

==

1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Tarnija:

MAPEI AS - Vallsetvegen, 6 - 2120 Sagstua - Norway

Pädev ohutuskaardi eest vastutav isik:

sicurezza@mapei.it

1.4. Hädaabitelefoninumber

MAPEI AS - phone: +47-62972000

fax: +47-62972099

www.mapei.no (office hours)

Giftinformasjon – phone number: +47 22591300

2. JAGU.Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Määruse CE 1272/2008 (CLP) kriteeriumid:

- ⚠ Hoiatus, Skin Irrit. 2, Põhjustab nahaärritust.
- ⚠ Ettevaatust, Eye Dam. 1, Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
- ⚠ Hoiatus, Skin Sens. 1B, Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
- ⚠ Hoiatus, STOT SE 3, Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

Kahjulikud füüsikalise-keemilised, tervistkahjustavad ja keskkonnaohtlikud mõjud:

Muud ohud puuduvad

2.2. Märgistuselemendid

Sümbolid:



Ettevaatust

Ohulaused:

H315 Põhjustab nahaärritust.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

900022_NRE/2

Lk nr. 1 di 9

Ohutuskaart KERABOND T

Hoiatuslaused:

P261 Vältida tolmu sissehingamist.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P302+P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke veega.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE.

Erisätted:

Määratlemata

Sisaldab

Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

Erisätted vastavalt REACH-i XVII lisale ja järgmistele parandustele:

Määratlemata

2.3. Muud ohud

vPvB ained: Määratlemata - PBT ained: Määratlemata

Muud ohud

Muud ohud puuduvad

3. JAGU.Koostis/teave koostisainete kohta

3.1. Ained

N.A.

3.2. Segud

Ohtlikud koostisosad CLP-määruse tähenduses ning järgmise klassifikatsiooni alusel:

>= 50% - < 75% free crystalline silica ($\text{Ü} > 10 \mu$)

CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4

Toode ei loeta EÜ määruse nr 1272/2008 (CLP) kohaselt ohtlikuks.

>= 25% - < 50% Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm

CAS: 65997-15-1, EC: 266-043-4

⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

⚠ 3.4.2/1B Skin Sens. 1B H317

⚠ 3.3/1 Eye Dam. 1 H318

⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335

>= 0.25% - < 0.49% methyl 2-hydroxyethyl cellulose

CAS: 9032-42-2

Aine, millele on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.

>= 0.1% - < 0.25% free crystalline silica ($\text{Ü} < 10 \mu$)(*)

CAS: 14808-60-7, EC: 238-878-4

⚠ 3.9/2 STOT RE 2 H373

4. JAGU.Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Nahale sattumisel:

Võtta koheselt seljast saastunud riietus.

PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE.

900022_NRE/2

Lk nr. 2 di 9

Ohutuskaart KERABOND T

Võtta kohe ära saastunud rõivad ja kõrvaldada need ohutult.

Nahale sattumisel pesta kohe rohke seebi ja veega.

Silma sattumisel:

Silma sattumisel loputada avatud silmi veega, seejärel võtta kohe ühendust silmaarstiga.

Kaitsta kahjustamata silma.

Allaneelamisel:

Mitte mingil juhul ei tohi esile kutsuda oksendamist. PÖÖRDUDA VIIVITAMATULT ARSTI POOLE.

Loputada hoolikalt suud ja juua rohkesti vett. Übermineku korral pöörduda kohe arsti poole ja näidata seda ohutuskaarti.

Sissehingamisel:

Sissehingamisel pöörduda kohe arsti poole ja näidata talle pakendit või etiketti.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Sissehingamisel toode põhjustab hingamiselundite ärritusi, kokkupuutel nahaga tekitab märkimisväärse põletikulise seisundi nahapunetuse, kärnade ja turse tekkega.

Silma sattumisel toode põhjustab tõsiseid silmakahjustusi, nt: sarvkesta tuhmumine või iiriskesta kahjustus.

Toode sisaldab tsementi, mille kokkupuutumisel kehavedelikega (higi jms) tekib tugevalt leeliseline keskkond, mis võib põhjustada ärritust.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Õnnetusjuhtumi või haigusnähtude korral pöörduda kohe arsti poole (võimaluse korral näidata talle etiketti või ohutuskaarti).

Ravi:

(vaadake punkti 4.1)

5. JAGU.Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad tulekustutusvahendid:

Vesi.

Süsihappegaas- või pulberkustuti.

Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada:

Ei ole.

5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode ei ole tuleohtlik.

5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Kasutada sobivat hingamisaparaati.

Saastunud kustutusvesi tuleb kokku koguda eraldi. Mitte lasta sattuda kanalisatsiooni.

Viia kahjustamata mahutid otsesest ohualast eemale, kui seda on võimalik ohutult teha.

6. JAGU.Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada isikukaitsevahendeid.

Aurude/tolmu/aerosoolide keskkonnas kanda hingamisaparaati.

Tagada piisav ventilatsioon.

Kasutada nõuetekohaseid hingamisteede kaitsevahendeid.

Vaadake jaotistes 7 ja 8 toodud kaitsemeetmeid.

6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Mitte lasta imbuda pinnasesse/aluspinnasesse. Mitte lasta sattuda pinnavette ega kanalisatsiooni.

6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Korjata toodet viivitamatult kokku kandes maski ja kaitseriietust.

Mahapuistunud toode piirata ja koguda kokku mehaaniliselt, vältida seejuures ülemäärast tolmu teket.

Peale kokkukorjamist loputada veega puutuvaid tsooni ja materjale.

6.4. Viited muudele jagudele

Vaadake ka jaotisi 8 ja 13

Ohutuskaart KERABOND T

7. JAGU.Käitlemine ja ladustamine

- 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud
- Vältida kemikaali sattumist silma ja nahale ning kokkupuudet suure tolmu kontsentratsiooniga.
 - Vältida tolmu teket ja sadenemist
 - Kasutada lokaalset ventilatsioonisüsteemi.
 - Mitte kasutada puhastamata tühja mahutit.
 - Enne aine sisestamist uude mahutisse tuleb veenduda, et selles ei leidu kokkusobimatute materjalide jääke. (see point 10.5)
 - Enne söömisalasse sisenemist vahetada saastunud riided puhaste vastu.
 - Käitlemise ajal söömine ja joomine keelatud.
 - Soovitavad isikukaitsevahendid on toodud jaotises 8.
- 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Kokkusobimatud kemikaalid:
 - Määratlemata. Vt samuti järgmist paragrahvi 10.
 - Nõuded ruumidele:
 - Hästi ventileeritud ruumid.
- 7.3. Eriksutus
- Ei ole.

8. JAGU.Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1. Kontrolliparameetrid
- free crystalline silica ($\text{U} > 10 \mu$) - CAS: 14808-60-7
 - ACGIH - TWA(8h): 0.025 mg/m³ - Märkused: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - Märkused: NORWAY, K 7
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - STEL: 0.6 mg/m³ - Märkused: DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.1 mg/m³ - STEL: 0.2 mg/m³ - Märkused: DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol
 - Portland cement, Cr(VI) < 2 ppm - CAS: 65997-15-1
 - ACGIH - TWA(8h): 1 mg/m³ - Märkused: (E,R), A4 - Pulm func, resp symptoms, asthma
 - methyl 2-hydroxyethyl cellulose - CAS: 9032-42-2
 - EL - TWA: 10 mg/m³
 - free crystalline silica ($\text{U} < 10 \mu$)(*) - CAS: 14808-60-7
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - Märkused: NORWAY, K 7
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - STEL: 0.6 mg/m³ - Märkused: DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol
 - National -- Riik: NORWAY - TWA(8h): 0.1 mg/m³ - STEL: 0.2 mg/m³ - Märkused: DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol
 - EL - TWA(8h): 0.025 mg/m³ - Märkused: A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
 - ACGIH - TWA(8h): 0.025 mg/m³ - Märkused: (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
- DNEL piirnormide väärtused
- N.A.
- PNEC piirnormide väärtused
- N.A.
- 8.2. Kokkupuute ohjamine
- Silmade kaitsmine:
- Kaitseprillid.
 - Kasutada tihedalt liibuvaid kaitseprille, mitte kanda silmaläätsi.
- Naha kaitsmine:
- Nitrile gloves are suggested (1,3 mm; 480 min). Not recommended gloves: not waterproof gloves
- Hingamisteede kaitse:
- Kasutada ebapiisava ventilatsiooni või pikemaajalise kokkupuute korra hingamisteede kaitsevahendit.

Ohutuskaart KERABOND T

Kõik isikukaitsevahendid peavad vastama asjakohastele EL-i standarditele (näiteks kinnaste korral EN 374 ja kaitseprillide korral EN 166), peavad olema heas seisukorras ja õigesti hoitud. Kemikaalide toime eest kaitsvate isikukaitsevahendite kasutusaeg oleneb mitmetest teguritest (kasutusviis, ilmastikutingimused ja säilitamismeetodid), mis võivad oluliselt lühendada EL-i standarditega ettenähtud kestust. Pidage alati nõu isikukaitsevahendite tarnijaga. Õpetage töötajaid kasutama ettenähtud vahendeid.

Termilised ohud:

Määratlemata

Kokkupuudete ohjamine keskkonnas:

Määratlemata

Asjakohane tehniline kontroll:

Määratlemata

9. JAGU.Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus ja värv:	pulber	
Värv:	hall või valge	
Lõhn:	tsemendist	
Lõhnalävi:	N.A.	
pH:	N.A.	
pH (vees, 10%):	12	
Sulamis-/külmumispunkt:	== °C	
Keemispunkt/keemivahemik:	== °C	
Tuleohtlikus tahke ained /gaas:	N.A.	
Ülemine/alumine süttivus- või plahvatuspiir:	N.A.	
Aurude tihedus:	Not determined	
Leekpunkt:	== °C	
Aurustumiskiirus:	Not determined	
Aururõhk:	== kPa (23°C)	
Suhteline tihedus:	1.5 g/cm ³ (23°C)	
Aurude tihedus:	Not determined	
Lahustuvus vees:	<5 g/l	
Lahustuvus õlis:	lahustumatu	
Viskoossus:	N.A.	
Isesüttimistemperatuur:	== °C - No explosive or spontaneous ignition in contact with air at room temperature	
Plahvatusohtlikud omadused:	==	
Lagunemistemperatuur:	N.A.	
Jaotustegur (n-oktanol/vesi):	N.A. - This product is a mixture	
Plahvatusohtlikud omadused:	== - No components with explosive properties	
Oksüdeerivad omadused:	N.A. - No component with oxidizing properties	

9.2. Muu teave

No additional information

10. JAGU.Püsivus ja reaktsioonivõime

- 10.1. Reaktsioonivõime
Tavatingimustes püsiv
- 10.2. Keemiline stabiilsus
Tavatingimustes püsiv
- 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus
- 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida
Normaalsetes tingimustes stabiilne.
- 10.5. Kokkusobimatud materjalid
Määratlemata.

Ohutuskaart KERABOND T

10.6. Ohtlikud lagusaadused
Määratlemata.

11. JAGU.Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Organismi sattumise teed

Allaneelamisel: jah

Alltoodud on ainet puudutav toksikoloogiline teave:

Toote toksikoloogiline teave puudub. Seega tuleks üritada saavutada üksikainete kontsentratsiooni selleks, et hinnata valmistisega kokkupuutumisest tulenevat toksikoloogilist mõju.

The following tests refer to a mixture with a similar composition

Alltoodud on tootes sisalduvaid põhiaiaineid puudutav toksikoloogiline teave:

Toote toksikoloogiline teave:

N.A.

Toote põhikomponentide toksikoloogiline teave:

free crystalline silica ($\text{U} > 10 \mu$) - CAS: 14808-60-7

a) akuutne toksilisus:

Katse: LD50 - Marsruut: Suukaudne > 2000 mg/kg

Katse: LD50 - Marsruut: Nahk > 2000 mg/kg

methyl 2-hydroxyethyl cellulose - CAS: 9032-42-2

a) akuutne toksilisus:

Katse: LD50 - Marsruut: Suukaudne - Liigid: Rott > 2000 mg/kg

Söövitav/ärritav toime:

Nahk:

Kokkupuude võib põhjustada ärritust.

Silm:

Vahetu kokkupuude võib põhjustada raskeid silmakahjustusi.

Kantserogeensus:

toime puudub.

Mutagenees:

toime puudub.

Teratogeensus:

toime puudub.

Sisaldab tsementi. Tsemendi kokkupuutel higi või muude kehavedelikega tekib tugevalt leeliseline keskkond ning seetõttu tuleb tingimata vältida sattumist silma ja nahale.

Allpool nimetatud määruuses (EL)2015/830 nõutud teavet tuleb käsitada mittekohaldatavana, kui pole määratletud teisiti.:

a) akuutne toksilisus

b) nahka söövitav/ärritav

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav

d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav

e) mutageensus sugurakkudele

f) kantserogeensus

g) reproduktiivtoksilisus

h) sihtorgani suhtes toksilised $\emptyset$ ühekordne kokkupuude

i) sihtorgani suhtes toksilised $\emptyset$ korduv kokkupuude

j) hingamiskahjustus

12. JAGU.Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Kasutada vastavalt headele tavadele, vältida toote sattumist keskkonda.

methyl 2-hydroxyethyl cellulose - CAS: 9032-42-2

a) Vesikeskkonnale avalduv akuutne toksilisus:

Löpp-punkt: LC50 - Liigid: Fish > 500 mg/l - Kestus (h): 96

Löpp-punkt: EC50 - Liigid: Daphnia > 100 mg/l - Kestus (h): 48

Ohutuskaart KERABOND T

- Löpp-punkt: EC50 - Liigid: Algae > 100 mg/l - Kestus (h): 72
- c) Bakteritele avalduv toksilisus:
Löpp-punkt: EC50 - Liigid: 19126 > 1000 mg/l
- 12.2. Püsivus ja lagunduvus
N.A.
- 12.3. Bioakumulatsioon
N.A.
- 12.4. Liikuvus pinnases
N.A.
- 12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
vPvB ained: Määratlemata - PBT ained: Määratlemata
- 12.6. Muud kahjulikud mõjud
Määratlemata
Andmed segu kohta puuduvad.

13. JAGU.Jäätmekäitlus

- 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid
Võimalusel ümber töödelda. Hoolikult toimetada töötlemis- või tuhistamissettevõttesse. Käsitleda vastavalt kohalikele normidele.
Kus iganes vajalik, viidata järgmistele normatiividele: 91/156/EMÜ, 91/689/EMÜ, 94/62/EÜ ja õiendus.
- Kõvastunud toote jäätmekäitlus (CER-kood): 17 01 01
Kõvastumata toote jäätmekäitlus (CER-kood): 17 01 01
Siin väljapakutud Euroopa jäätmekood põhineb toote kui sellise koostisel. Olenevalt konkreetsest kasutusvaldkonnast võib vajalikuks osutuda jäätmetele erineva koodi omistamine.

14. JAGU.Veonõuded

- 14.1. ÜRO number
Kaup ei ole veonõuete kohaselt ohtlik.
ADR - Ohu identifitseerimisnumber: ==
- 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus
N.A.
- 14.3. Transpordi ohuklass(id)
ADR-Klass: ohutu kaup
ADR Ø ülimuslik number: NA
IATA klass: ohutu kaup
IMDG klass: ohutu kaup
N.A.
- 14.4. Pakendirühm
N.A.
- 14.5. Keskkonnaohud
Mere saasteaine: ei
N.A.
- 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele
N.A.
- 14.7. Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga
ei

15. JAGU.Reguleerivad õigusaktid

- 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalused eeskirjad/õigusaktid
Direktiiv 98/24/EÜ (Keemiliste mõjuritega seotud ohud töökohas)
Direktiiv 2000/39/EÜ (Ohtlike ainete soovituslikud piirnormid töökohas)
Määrus (EÜ) 1907/2006 (REACH)

Ohutuskaart KERABOND T

Määrus (EÜ) 1272/2008 (CLP)
Määrus (EÜ) 790/2009 (ATP 1 CLP) ja (EL) 758/2013
Määrus (EL) 2015/830
Määrus (EL) 286/2011 (ATP 2 CLP)
Määrus (EL) 618/2012 (ATP 3 CLP)
Määrus (EL) 487/2013 (ATP 4 CLP)
Määrus (EL) 944/2013 (ATP 5 CLP)

Toote või selles sisalduvate ainetega seotud piirangud vastavalt määruse (EÜ) 1907/2006 (REACH) XVII lisale ja järgmistele muudatustele:

Tootega seonduvad piirangud:

Mingeid piiranguid.

Sisalduvate ainetega seostuvad piirangud:

Mingeid piiranguid.

Määrus nr 1907/2006 (REACH) Ø kõik. XVII

Toode sisaldab Cr(VI)-ühendeid alla lisa XVII punktis 47 sätestatud koguse. Ladustada pakendil toodud ajavahemiku jooksul seal toodud nõuete kohaselt.

9. aprilli 2008 dekreet n. 81, jaotis IX, Ohtlikud ained Ø paragrahv I Ø kaitse kemikaalide toime eest
Direktiiv 2000/39/EÜ koos muudatustega. (kokkupuute piirnormid töökeskkonnas)

3. aprilli 2006 dekreet, n.152 koos muudatustega. (keskkonna kohta käivad määrused)

Direktiiv 105/2003/EÜ (Seveso III): N.A.

ADR-i kokkulepe Ø AMDG koodØ IATA määrus

VOC (2004/42/EC) : N.A. g/l

PRODUCT REGISTER NUMBER : 52899

MAL CODE: 00-5 (1993)

Provisions related to directive EU 2012/18 (Seveso III):
Seveso III category according to Annex 1, part 1
NA

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine
Ei

16. JAGU.Muu teave

Lõikes 3 kasutatud lausete tekst:

H315 Põhjustab nahaärritust.

H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

Võrreldes endise redaktsiooniga muudetud paragrahvid:

2. JAGU.Ohtude identifitseerimine

3. JAGU.Koostis/teave koostisainete kohta

4. JAGU.Esmaabimeetmed

6. JAGU.Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

7. JAGU.Käitlemine ja ladustamine

8. JAGU.Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

9. JAGU.Füüsikalised ja keemilised omadused

11. JAGU.Teave toksilisuse kohta

12. JAGU.Ökoloogiline teave

Ohutuskaart KERABOND T

- 13. JAGU.Jäätmekäitlus
- 15. JAGU.Reguleerivad õigusaktid
- 16. JAGU.Muu teave

Selle dokumendi valmistas ette kompetentne isik, kes on läbinud vastava väljaõppe.

Bibliograafilised põhiallikad:

- Kemikaalide ökoloogiliste andmete ja informatsiooni võrgustik (ECDIN) - Teadusuuringute Ühiskeskus, Euroopa Ühenduste Komisjon
- SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS – 8. trükk - Van Nostrand Reinold

Sealtoodud informatsioon põhineb meie teadmistel ülaltoodud andmetest. See puudutab vaid nimetatud toodet ja ei sisalda kvaliteedi garanti.

Kasutaja kohustub veenduma selle informatsiooni sobivuses ja täielikkuses seoses plaanitud kasutusega.

Käesoleva ohutuskardiga kõik endised redaktsioonid tunnistatakse kehtetuks.

ADR:	Rahvusvaheline ohtlike kaupade autoveo Euroopa kokkulepe
CAS:	Ajakirja Chemical Abstracts infoteenus (Ameerika keemiaseltsi osakond)
CLP:	Klassifitseerimine, märgistamine, pakendamine
DNEL:	Tuletatud mittetoimiv tase
EINECS:	Euroopa kaubanduslike keemiliste ainete loetelu
GefStoffVO:	Saksamaa ohtlike ainete määrus
GHS:	Kemikaalide klassifitseerimise ja märgistamise üleilmne ühtlustatud süsteem
IATA:	Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon
IATA-DGR:	Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade veoeeskirjad
ICAO:	Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon
ICAO-TI:	Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) tehnilised juhised
IMDG:	Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
INCI:	Rahvusvaheline kosmeetikavahendite koostisainete nomenklatuur
KSt:	Plahvatustegur
LC50:	Surmav kontsentratsioon, 50 protsendile katsealustest
LD50:	Surmav annus, 50 protsendile katsealustest
LTE:	Pikaajaline kokkupuude.
PNEC:	Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
RID:	Rahvusvaheline ohtlike kaupade raudteevedude kord
STE:	Lühiajaline kokkupuude.
STEL:	Lühiajalise toime piirnorm
STOT:	Toksilisus konkreetse sihtorgani suhtes
TLV:	Lubatud piirnorm
TWATLV:	Aja-kaalu keskmine lubatud piirnorm 8-tunni kohta päevas (ACGIH standard)
OEL:	Aine, millele on kehtestatud liidu ohtlike ainete piirnormid töökeskkonnas.
VLE:	Ohtlike ainete kokkupuute piirnorm töökeskkonnas
WGK:	Saksamaa veereostuse ohuklass
TSCA:	United States Toxic Substances Control Act Inventory
DSL:	DSL - Canadian Domestic Substances List
N.A.:	Kättesaadamatu