

Värvilised vuugitäited

HELEDAD



TRADITSIOONILISED



NATURAALSED



ROMANTILISED



GLAMUURSED



UUED VÄRVIKOLLEKTSIOONID VUUGITÄIDETELE

HELEDAD



999 | *Transparent*

799 | *White*

100 | *White*

710 | *Ice White*

700 | *Translucent*

103 | *Moon White*

110 | *Manhattan 2000*

111 | *Silver Grey*

170 | *Crocus Blue*

uus

137 | *Caribbean*

290 | *Cream*

131 | *Vanilla*

182 | *Tormaline*

TRADITSIOONILISED



112 | *Medium Grey*

282 | *Bardiglio Grey*

720 | *Pearl Grey*

728 | *Dark Grey*

113 | *Grey*

uus

115 | *River Grey*

uus

116 | *Musk Grey*

174 | *Tornado*

uus

119 | *London Grey*

114 | *Anthracite*

NATURAALSED



729 | *Sahara Yellow*

133 | *Sand*

134 | *Silk*

135 | *Golden Dust*

UUS

152 | *Liquorice*

142 | *Brown*

147 | *Cappuccino*

136 | *Mud*

143 | *Terracotta*

ROMANTILISED

130 | *Jasmine*

132 | *Beige 2000*

UUS

138 | *Mandorla - Almond*

UUS

139 | *Pink Powder*

141 | *Caramel*

162 | *Violet*

GLAMUURSED





171 | *Turquoise*

172 | *Space Blue*

150 | *Yellow*

145 | *Terra di Siena*

144 | *Chocolate*

149 | *Volcano Sand*

120 | *Black*

183 | *Lime Green*

173 | *Ocean Blue*

283 | *Sea Blue*

151 | *Mustard Yellow*

146 | *Rich Brown*

165 | *Cherry Red*

NB! Sõltuvalt printimise protsessidest ning paberi materjalist, tuleks värve võtta indikatsioonina reaalsest toonist.



Ultracolor Plus

Kiirkuivav ja -kivistuv kõrgekvaliteediline eflorestsentsivaba polümeeridega modifitseeritud vuugitäide 2- 20 mm laiustele vuukidele. Vetthülgava DropEffect ja hallitusvastase BioBlock lisandiga. Saadaval 34 värvitoonis.

Fast setting and drying, high performance, polymer-modified, anti-efflorescence, water repellent grout for joints from 2 to 20 mm with DropEffect® and mould-resistant with BioBlock® technology (available in 34 colours).

Keracolor SF

Ülipeen, kõrgekvaliteediline tsemendipõhine modifitseeritud vuugitäide kuni 4 mm laiustele vuukidele.

Fine-grained, high-performance white cementitious mortar for grouting joints up to 4 mm wide.

Keracolor FF

Körgekvaliteediline tsemendipõhine polümeeridega modifitseeritud vuugitäide vetthülgava lisandiga DropEffect kuni 6 mm laiustele vuukidele. Saadaval 14 värvitoonis.

High performance, polymer-modified water-repellent cementitious mortar with DropEffect® for grouting joints up to 6 mm (available in 14 colours).

Keracolor GG

Körgekvaliteediline tsemendipõhine polümeeridega modifitseeritud vuugitäide 4 kuni 15 mm laiustele vuukidele. Saadaval 14 värvitoonis.

High performance, polymer-modified cementitious mortar for grouting 4 to 15 mm joints (available in 14 colours).

Keracolor PPN

Tugev, kiirkivistuv hall tsementmört väga madala veeimavusega vuugitäide keraamilistele põrandaplaatidele 5 kuni 30 mm laiustele vuukidele. Sobib kasutamiseks suurte koormuste ja liikluse puhul.

High-strength, quick-setting grey cement pozzolan mortar with very low water absorption for grouting paved floors with joints from 5 to 30 mm wide subject to heavy loads and intense traffic.

Kerapoxy

Kahekomponentne happekindel epoksümört vuukimiseks üle 3 mm laiustele vuukidele. Saadaval 20 värvitoonis. Kerapoxy vuugisegu kasutatakse happe- ja imavuskindlaks keraamiliste plaatide ja looduskivide vuukimiseks põrandatel ja seintel nii sise- kui välitingimustes, kus on kõrgendatud nõudmised hügieenile või keemiliste ainete vastupidavusele.

*Two-component, acid-resistant, epoxy grout for joints over 3 mm. **Kerapoxy** is used for internal and external grouting of ceramic floor and wall tiles and stone material, that are subject to heavy traffic or where complete hygiene and strong chemical resistance are required (available in 20 colours).*

Kerapoxy Design

Kahekomponentne dekoratiivne epoksüvuugisegu välis- ja sisetingimustes keraamiliste plaatide, looduskivide, eriti klaasmosaiigi paigaldamiseks ja dekoreerivaks vuugitäiteks. Kerapoxy Design on võimalik segada Mapeglitter helvestega saavutamaks erilist dekoreerivat tulemust. Saadaval 32 värvitoonis.

*Two-component, decorative, translucent, acid-resistant epoxy mortar for grouting glass mosaics, ceramic tiles and stone material with a particular aesthetic value, to be used in conjunction with **MapeGlitter** (available in 32 colours + **MapeGlitter** Light Gold and Silver).*

Kerapoxy CQ

Kahekomponentne kemikaalindel epoksüvuugitāide. Lihtsasti paigaldatav ja kerge puhastada. Eriti sobiv suurte pōrandapindade puhul. Suur mehaaniline ja keemiline vastupidavus. Saadaval 19 vārvitoonis.

Two-component, acid-resistant epoxy grout which is particularly easy to apply and clean with a bacteriostatic agent, ideal for grouting ceramic tiles and mosaics (available in 19 colours).

Toode on sertifitseeritud Modena Ülikooli (Itaalia) poolt vastavalt ISO 22196:2007 standardite kohaselt kui mikroorganismide teket ārahoidva epoksüvuugitāitena.

Product certified by the University of Modena (Italy) according to ISO 22196:2007 standards as a grouting mortar protected against the formation and proliferation of micro-organisms.

Kerapoxy IEG

Kahekomponentne eriti happekindel epoksüvuugitāide vuukimiseks üle 3 mm laiustele vuukidele. Saadaval 2 vārvitoonis.

Two-component epoxy mortar with an extremely high resistance to chemicals, for grouting tile joints with a minimum width of 3 mm (available in 2 colours).

Kerapoxy P

Kahekomponentne happekindel epoksüvuugitāide vuukimiseks üle 3 mm laiustele vuukidele. Saadaval 2 vārvitoonis.

Two-component, acid-resistant grey cement epoxy mortar which is particularly easy to apply and clean, for grouting tile joints wider than 3 mm.

Flexcolor

Kasutusvalmis, polümeeridega modifitseeritud, vetthūlgav ja hallituskindel vuugitāide 2 kuni 10 mm laiuste vuukide korral. Saadaval 3 vārvitoonis.

Ready-to-use, polymeric, DropEffect® water-repellent and BioBlock® mould-resistant paste for grouting tile joints from 2 to 10 mm in ceramic tiles (available in 3 colours).

Fix & Grout Brick

Kasutusvalmis, kõrgekvaliteediline, hallituskindla BioBlock tehnoloogiaga täiustatud segu telliskivimite liimimiseks seintele ja pōrandatele nii sise- kui välistingimustes. Saadaval 3 vārvitoonis.

Ready-to-use, high-performance, mould-resistant with BioBlock® technology paste for bonding brick slips and light weight cementitious and synthetic resin conglomerate decorative elements on internal and external surfaces (available in 3 colours).

Mapesil AC

Universaalne ādikapōhine hallitusvastaste lisanditega silikoon liikuvate vuukide ūhendamiseks kuni 20% vōimaliku nihkega. Temperatuuritaluvus -40°C - +180°C. Mapesil AC sobib kasutamiseks ka elastse tihendi moodustamiseks erinevate konstruktsioonelementide vahel ehitusel, mehaanikatōostuses, laevaehituses, autotōostuses jne. Saadaval 34 vārvitoonis + vārvitu.

Mould-resistant with BioBlock® technology, solvent-free, silicone sealant with acetic cross-linking for movement joint of ±20% of the initial size. It perfectly forms elastic gaskets between different construction elements in building, mechanical engineering, ship-building, automobile manufacturing, etc. (available in 34 colours + transparent).

Mapesil LM

Neutraalne hallituskindel marmori ja looduskivi silikoon happe- ja liimainetundlike materjalide vuukide taitmiseks. Sobiv kasutamiseks marmori, graniidi, lubjakivi, kvartsiidi, tellise jt. materjalidega. Saadaval 9 vārvitoonis+ vārvitu.

Mould-resistant with BioBlock® technology, solvent-free, odourless neutral cross-linking silicone sealant for natural stone and ceramic tile finishes (available in 9 colori + transparent).



UUED

VÄRVIKOLLEKTSIOONID

LOOVAD hea MEELEOLU

NEW GROUT
COLOUR COLLECTIONS

SET the MOOD

*Personalize your space
with the new Mapei grout colour collections*



Mapei värvilised vuugid

Ultracolor Plus

Keracolor SF

Keracolor FF

Keracolor GG

Keracolor PPN

Flexcolor

Kerapoxy

Kerapoxy CQ

Kerapoxy IEG

Kerapoxy P

Kerapoxy Design

MapeGlitter

Fix & Grout Brick

Mapesil AC

Mapesil LM

100	●	●	●	●	●	●	●					●	●	●
799												●		
103	●											●		●
710												●		
700												●		
111	●		●	●		●	●	●				●		●
110	●		●	●			●					●		●
112	●		●	●			●							●
282								●						
720												●		
728												●		
113	●		●	●	●		●	●	●	●		●		●
115 uus	●											●		●
116 uus	●											●		●
174	○											○		○
119 uus	○											○		○
114	○		○	○			○	○				○		○
120	○						○	○						○
137 uus	●											●		●
130	●		●	●			●	●	●			●		●
290								●						
131	●		●	●			●							●
138 uus	●											●		●
729												●		
132	●		●	●			●	●	●			●		●
133	●											●		●
134	●											○		○
139 uus	●											●		●
141	●		●	●			●							●
135	●											○		○
152 uus	●											○		○
142	●		●	○			●					●		●
147								●						
136	○											○		○
144	○		○	○			○							○

146									●										●	
149	●																		●	
145	●		●	●					●										●	
143	●								●										●	
172	●								●										●	
170	●		●	●					●	●									●	
162	●								●	●									●	
171	●								●										●	
173										●									●	
283										●									●	
182										●										
183										●										
150	●								●										●	
151										●										
165										●									●	
999																			●	●

LIGHT GOLD*																			●	
SILVER*																			●	

Kõiki **Kerapoxy Design**'i värvitoone on võimalik segada **MapeGlitter** lisandiga kuni 10 % ulatuses.

*All the colours of **Kerapoxy Design** can be mixed with **MapeGlitter** Light Gold or Silver in different percentages.*

Kõik **Mapei** vuugitäited keraamilistele plaatidele ning looduskivimitele on kooskõlas EN 13888 standarditega. Sõltuvalt printimise protsessidest ning paberi materjalist, tuleks värve võtta indikatsioonina reaalsest toonist.

*All **Mapei** grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 13888 standards.*

Due to the printing processes involved, the following colours should be taken as merely indicative of the shades of the actual product.

C.P. MK695010 (I/GB) 9/16

